



EINSTEIN

MOBILE HOMES



EINSTEIN

MOBILE HOMES



Einstein Meditech GmbH • Kastanienstrasse 26 • 61476 Kronberg

WWW.EVACOOOL.DE

EINSTEIN

MOBILE HOMES



Einstein Düz Akrilik Pencere Ürün Kodu:EI-EFAW

Özellik ve Fonksiyonlar:

- UV ışınlarına dayanıklı, E-işaretli, pürüzsüz çift cam tasarımı
- yüksek mukavemetli alüminyum alaşımli çerçeve özelliği
- Teleskopik destekli opsiyonel köşeli dış açılış
- Tek el ile kullanılabilen dayanıklı mıknatıs sistemi
- 25-40mm duvar kalınlığı için uyumluluk
- Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanışlı plastik
- Darbeye dayanıklı dış kasa ve kolay montaj, yüksek donanımlı güvenlik kilitleri
- İstenilen her noktada durdurulabilen, dışarı açılabilen amortisörler
- Çerçeve rengi siyahtır



Özellikler:

Özellikler HxW(mm)	Kesim HxW(mm)	Role Yuvası (mm)	Ağırlık(kg)	Ağırlık (çerçevesiz) (kg)
300x500	302x502	R80	2,3	2,5
300x700	302x702	R80	3	3,3
300x900	302x902	R80	3,8	4,1
350x500	352x502	R80	2,6	2,8
350x700	352x702	R80	3,4	3,7
400x450	402x452	R80	2,6	2,9
400x700	402x702	R80	3,7	4
400x800	402x802	R80	4,1	4,4
450x500	452x502	R80	3,1	3,3
450x610	452x612	R80	3,6	3,9
450x700	452x702	R80	4	4,3
450x900	452x902	R80	4,9	5,3
450x1100	452x1102	R80	5,8	6,3
500x300	502x302	R80	2,3	2,6
500x350	502x352	R80	2,6	2,8
500x450	502x452	R80	3,1	3,3
500x500	502x502	R80	3,3	3,6
500x900	502x902	R80	5,3	5,7
500x1000	502x1002	R80	5,8	6,2
500x1200	502x1202	R80	6,7	7,2
550x700	552x702	R80	4,6	5
550x1100	552x1102	R80	6,7	7,2
800x1000	802x1002	R80	8,2	8,8
900x900	902x902	R80	8,3	8,8



Einstein Kavisli Düz Akrilik Pencere

Özellikler:

Özellik ve Fonksiyonlar:

- Çift cam akrilik, pürüzsüz dış görünümlü, UV ışınlarına dayanıklı, E-işaretli
- Toz boya kaplı, yüksek mukavemetli, kavisli alüminyum alaşımli çerçeve
- Teleskopik dikme, farklı tipteki dikmelerle çok açılı olarak açık kalır
- Kullanışlı plastik sap
- Duvar kalınlığı için uygun: 25-40mm, kavisli dış yüzeyli (5000mm yarıçap)
- Farklı duvar kalınlıklarına göre farklı sabitleme elipsleri
- Farklı jaluiziler uygundur
- Çerçeve rengi siyahtır (istek üzerine farklı renkler)

Özellikler HxW(mm)	Kesim HxW(mm)	Role Yuvası (mm)	Ağırlık (kg)
315x818	315x818	R80	3,2
380x280	380x280	R80	1,5
450x960	450x960	R80	4,6
465x560	465x560	R80	3
465x750	465x750	R80	3,8
465x985	465x985	R80	4,9
500x400	500x400	R80	2,4
500x490	500x490	R80	2,9
510x700	510x700	R80	3,9



Einstein Pileli Perde Alüminyum

Ürün Kodu:EI-3J-PBA

Özellikler ve Fonksiyonlar

- Alüminyum alaşımlı çerçeve
- Elokssallı alüminyum çekme rayı
- Tam ışık gölgelendirmeli entegre tasarım
- Perde ve sineklik Perde sistemi ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya birlikte kilitlenebilir ve herhangi bir konumda kalabilir
- Sadece 4 vida ile basit kurulum
- Standart boyutların yanı sıra özelleştirme de mevcuttur



Plastik bağlantı açısı



Plastik klips



Einstein Toilet
Ürün kodu:EI-W5000-ET

Özellikler ve Fonksiyonlar:

- Ürünün ana gövdesi hafif PP malzemeden yapılmıştır ve yerleşik kase, kolay temizlik için özel bir teknik ve kolay yıkama için yapılar kullanır.
- Su tasarrufu sağlar Kase, kullanım için esnek olan sola veya sağa 90 derece döndürülebilir.
- Klozet kapağı ve oturma yeri, antibakteriyel fonksiyona sahip özel malzemelerden yapılmıştır.
- Klozet kapağı, sarsıntıyı ortadan kaldırmak için manyetik bir mekanizmaya ve gürültüyü azaltmak için yavaş kapanan bir yapıya sahiptir.
- Siyah su tankının hazır olduğunu ve koşulların normal olduğunu gösteren göstergeler vardır.



- Ürün maksimum 120 kg yük taşıyabilir.
- Ürün merkezi bir kanalizasyon borusuna bağlı değildir, bunun yerine dahili bir atık toplama cihazı vardır, dolduğunda kontrol panelindeki kırmızı ışık yanarak siyah su tankının boşaltılması gerektiğini gösterir.
- Buna ek olarak, atık boşalması için bir alarm da vardır ve taşmayı önlemek için yıkama geciktirilecektir.

Siyah su deposu karavanın dışından çekilecektir, hoş olmayan kokuları araçtan dışarı atan özel bir havalandırma cihazı vardır siyah su deposunda kolay hareket için bir çekme çubuğu ve tekerlekler vardır.

- Siyah su deposu ile hazne arasında, mükemmel özellikleri sıvı sızıntısını ve koku yayılmasını etkili bir şekilde engelleyebilen çok parlak PBT kanatları ve sızdırmazlık halkaları vardır bu sayede hassas parçalar kolay değiştirilebilir.

Ürün Kodu	Ana Boyutlar LxWxH(mm)	Açık Kapak Boyutları LxWxH(m m)	Kase Boyut Rotasyonu	Tutma Tankı Hacmi(L)
EI-W5000-ET	577x370x538	577x370x838	528x408x528	17,2



Einstein Çatı Penceresi

Ürün Kodu:EI-RW-2-ERW

Delik Boyutu
Tavan üstü yükseklik (kapalı)
Tavan üstü yükseklik (açık)
Kurulum Kalınlığı
Güç

402x402 (mm)
120 (mm) 410
(mm)
28-50
DC 12V

Ürün Kodu	Bitmiş Renk	Perde çerçeve rengi	Ortam ışığı
EI-RW-2-ERW	Açık gri akrilik	Krem	Buz Mavi Sıcak Sarı
	Koyu gri akrilik	Trafik beyazı	Doğa Beyazı Dahil Değil



Özellikler ve Fonksiyonlar:

- Kendinden sineklikli,güneşlikli moto karavanlarla,çekme karavanlarla tam uyumlu
- Perde kapalıyken bile havalandırma sağlama özelliği
- Geliştirilmiş,pratik çekme mekanizmasıyla tek elle kullanım
- Ayarlanabilir aydınlığa sahip ortam aydınlatması
- Güçlü UV filtresi
- Gelişmiş ses ve ısı yalıtımlı çerçeve
- Pileli perde ve sineklik ile manyetik fonksiyona sahiptir
- Klipsli duvar montajı



Ürün Kodu: EI-V28-ETV

Einstein Turbo Havalandırma

Talimatlar:

- UV ışınlarına dayanıklı yüksek kaliteli malzeme
- Vantilatör ve aspiratör olarak kullanım
- Duş ve sanitasyon alanları için ideal
- Kapak manuel olarak açılabilir ve kapatılabilir

Ürün Kodu	Spesifik Boyutlar LxW	Kesim(mm)	Genel boyut (dış kabuk)	Genel boyut (iç kabuk) mm	Kurulum Kalınlıkları(mm)	Ağırlık	Gerilim	Güç	Not
EI-V28-ETV	280x320	280x280	358x363	320,5x320,5	28-80	2.19 kg	12 DC	4W	Led Yok
EI-V28-ETV	280x320	320x320	398x403	410,5x410,5	28-80	2.6 kg	12 DC	6W	Led Mevcut



Ürün Kou:EI-3J-VL32





Einstein Toilet

Ürün Kodu:EI-W500110-ET

Özellikler ve Fonksiyonlar:

- İsteğe bağlı 14,4L kapasiteli dahili su deposu
- Ürünün ana gövdesi hafif PP malzemenen yapılmıştır ve yerleşik hazne, kolay temizlik için özel bir teknik ve kolay yıkama için yapılar kullanır
- Su tasarrufu sağlar Klozet kapağı ve oturağı, antibakteriyel işlevi olan özel malzemelerden yapılmıştır.
- Klozet kapağı, sarsıntıyı ortadan kaldırmak için manyetik bir mekanizmaya ve gürültüyü azaltmak için yavaş kapanan bir yapıya sahiptir.
- Siyah su tankının hazır olduğunu ve koşulların normal olduğunu gösteren göstergeler vardır

- Ürün maksimum 120Kg yük taşıyabilir.
- Ürün merkezi bir kanalizasyon borusuna bağlı değildir, bunun yerine dahili bir atık toplama cihazı vardır, dolduğunda kontrol panelindeki kırmızı ışık yanarak siyah su tankının boşaltılması gerektiğini gösterir.
- Ek olarak, atık boşalması için bir alarm vardır ve taşmayı önlemek için yıkama geciktirilecektir.
- Siyah su deposu karavanın dışından çekilecektir, hoş olmayan kokuları araçtan dışarı atan özel bir havalandırma cihazı vardır.
- Siyah su deposunda kolay hareket için bir çekme çubuğu ve tekerlekler vardır.
- Siyah su deposu ile hazne arasında, mükemmel özellikleri sıvı sızıntısını ve koku yayılmasını etkili bir şekilde engelleyebilen çok parlak PBT kanatları ve sızdırmazlık halkaları vardır.
- Hassas parçaları kolay değiştirilebilir.

Ürün Kodu	Ana Boyutlar LxWxH (mm)	Açık Kapak Boyutları LxWxH (mm)	Dahili su deposu hacmi (L)	Tutma tankı hacmi (L)
EI-W500110-ET	670x405x522	670x 405x859.5	N/A	20
EI-W500110-ET	670x405x522	670x 405x859.5	14,4	20

Einstein Portatif Tuvalet

Ürün Kodu:EI-W5002-EPT



EI-W5002-EPT

Ürün açıklaması:

- Tekne,yatlarda karavannlarda,çadır kamplarında offroad araçlarda mobil tuvalet olarak kullanıma uygundur.
- Kullanışlı ve kolay- Kurulum gerektirmez.
- Temiz su tankı kendi kendini yenileyebilmektedir.
- Sızdırmazlık performansı iyidir, bu da atık su tankının kokusunu etkili bir şekilde engelleyebilir.

- Maximum taşınabilir yük 200 kg kadardır
- Tuvaletlerde entegre bir kapak kilidi,kapağı açmak için bir kol ve atık tutma tankı için daha rahat bir tutamak bulunur
- Hafif ,yüksek kaliteli plastikten üretilmiştir.

Ürün Kodu	Ana Boyutlar LxWxH (mm)	Net Ağırlık(kg)	Su tankı hacmi(L)	Tutma tankı hacmi (L)
EI-W5002-EPT L	442x362x423	5,3	14	20
EI-W5002-EPT S	442x362x423	5,4	14	12



EI Degradation Liquid

Product code: 3J-CLEANER

Tenik Özellikler

Glutaraldehit	2.0%-2.4%
Toplam Kuaterner Amonyum Tuzu	6.5%-7.5%
Renk	Deep blue
PH@20	7.0±0.5
Köpük Hacmi	≈6ml
Parlama Noktası	≈93°C
Donma Noktası	≈-20°C

Ürün Avrupa MSDS sertifikasına ve REACH-SVHC sertifikasına sahiptir.

Kullanım talimatları:

Plastik şişe kapağını doğrudan sökün, atık tutma tankına 2 şişe kapağı (100ml) bozunma sıvısı dökün ve ardından 2 litre su ekleyin.

NOT:

- Yanlışlıkla yutulması halinde lütfen derhal bol su için ve tıbbi tedavi için hastaneye gidin.
- Yanlışlıkla göze sıçraması halinde, lütfen gözlerinizi derhal bol su ile en az 15 dakika yıkayın.
- Doğru kullanımı sağlamak için, herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin

Güvenli bir yerde saklayınız, bu ürünün raf ömrü 2 yıldır.



Einstein Çatı Penceresi

Ürün Kodu:EI-RW-2-ERW

Özellik ve Fonksiyonlar:

- Geliştirilmiş gürültü azaltma renkli ve çift camlı ,enerji tasarruslu led aydınlatma
- Renkli cam sayesinde güçlü UV filtresi ,E-markası
- Maksimum açılma açısı: 60°
- Pileli perde ve sineklik ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya mıknaatısla bir araya getirilebilir ve gerektiği gibi pasifleştirilebilir.
- Kendinden sineklikli ve güneşlikli, iyi ışık dağılımı için yayılan cam tasarımı
- Motokaravan ve çekme karavanlarla tam uyumlu isteğe bağlı ledli ,ledsiz tercih edilebilir

Ürün Kodu	Toplam Boyut (akrilitik) (mm)	Genel Boyut (iç kabuk) (mm)	Kesim Boyutu (mm)	Açı (mm)	Duvar Kalınlığı (mm)	Açıklama
400x400V	585x578	525x525	402x452	15	25-60mm	Led
500x700	645x835	580x780	502x702	50	25-60mm	Led
500x700V	645x835	580x780	502x702	50	25-60mm	LED



EI-ETS-1




EI-ETS-2

Einstein Masa Destekleri

Ürün Kodu:EI-ETS

Özellik ve Fonksiyonlar

- 360 derece hareket ettirilebilir,kolay yükseklik ayarı için otomatik kaldırmalı teleskopik ayak
- Şık işlevsel bir vurgu için yuvarlak boru profili
- Nominal taşıma yükü 40KG, maksimum taşıma yükü 150KG
- minimum yükseklik 370mm, maksimum yükseklik 740mm
- Masa çerçevesi boyutu 670mm*490mm
- Masa çerçevesi dört yönlü dönebilir
- Uzaktan kumanda ve anahtar mevcuttur
- Masa ayakları yuvarlak veya kare olarak mevcuttur



Einstein Elektrikli Kapı Basamağı

Product code: 3J-EDS-01

Özellikler ve Fonksiyonlar:

Koruma fonksiyonu:

- Araç hızı ::Skm/h olduğunda, Elektrikli Basamak çalışmayı durdurur; Elektrikli Basamak açıldığında, araç çalıştırılmaz. Sıkışma önleme işlevi (EKS)
- Elektrikli Basamak açılma veya kapanma direnci aldığında ;:::1 00N, Elektrikli Basamak otomatik olarak kapanma / açılma konumuna geri dönecektir.
- Voltaj koruması: Araç aküsünün voltajı 19V,

> 16V olduğunda, Elektrikli Basamak çalışmayı durdurur


Performans parametresi:

1. çalışma voltajı 9~16V, çalışma akımı 5A, kilitle rotor akımı $\leq 15A$, motor hızı $\approx 23r/Min$
2. motor gürültüsü $\leq 50dB$, Elektrikli Adım gürültüsü $\leq 60dB$
3. Elektrikli çalışma sıcaklığı: $-40^{\circ}C-85^{\circ}C$
4. Statik taşıma kapasitesi: 150Kg
5. Motor iP seviyesi: IP67
6. Ürün dayanıklılık testi: 100000 döngü
7. Araç iletişim arayüzü: CAN/LIN


Mobilya Kilit Serisi

Tuvalet Kapı Kilidi

Ürün Kodu:EI-BL11-WDL






Plan Grafiği



Öge No	Malzame	Kesim	Renk	Levha Kalınlığı	Oty./Carton
EI-BL11-WDL	ABS ve Çinko Alaşım	19mm	İnci Krom	14-16mm	20

Mobilya Kilit Serisi

BL 12 Üç noktalı Tuvalet Kapı Kilidi




Öge No	Malzame	Kesim	Renk	Levha Kalınlığı	Oty./Carton
EI-BL11-WDL	ABS ve Çinko Alaşım	19mm	İnci Krom	14-16mm	20



Mobilya Kilit Serisi

Büyük Basmalı Kilit


Ürün Kodu:EI-BL01N-LPL



EI-BL01N-LPL-1




EI-BL01N-LPL-2



EI-BL01N-LPL-3

Plan Graph



Ürün Kodu	Malzeme	Kesim	Renk	Levha Kalınlığı	Oty./Corton
EI-BL01N-LPL-1	ABS&Çinko Alaşım	26mm	İnci Krom	14-16mm	100
EI-BL01N-LPL-2	ABS&Çinko Alaşım	26mm	İnci Nikel	14-16mm	100
EI-BL01N-LPL-3	ABS&Çinko Alaşım	26mm	İnci	14-16mm	100

Mobilya Kilit Serisi

Mini Basmalı Kilit

Ürün Kodu:EI-BL01N-MİNİ



EI-BL01N-MİNİ-1


EI-BL01N-MİNİ-2

EI-BL01N-MİNİ-3

Mobilya Kilit Serisi

İtmeli Tip Dolap Kilidi

Ürün Kodu:EI-BL03-PTCL




EI-BL03-PTCL-1

EI-BL03-PTCL-2


EI-BL03-PTCL-2

Plan Grafiği



Ürün Kodu	Malzeme	Kesim	Renk	Levha Kalınlığı	Oty./Corton
EI-BL01N-MİNİ-1	ABS&Çinko Alaşım	20mm	İnci Krom	14-16mm	200
EI-BL01N-MİNİ-2	ABS&Çinko Alaşım	20mm	İnci Nikel	14-16mm	200
EI-BL01N-MİNİ-3	ABS&Çinko Alaşım	20mm	İnci	14-16mm	200

Plan Grafiği



Ürün Kodu	Malzeme	Kesim	Renk	Levha Kalınlığı	Oty./Corton
EI-BL03-PTCL-1	ABS&Çinko Alaşım	20mm	İnci Krom	14-16mm	100
EI-BL03-PTCL-2	ABS&Çinko Alaşım	20mm	İnci Nikel	14-16mm	100
EI-BL03-PTCL-3	ABS&Çinko Alaşım	20mm	İnci	14-16mm	100